

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN EN LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA (2020) DEL GRUPO II, CORRESPONDIENTE A LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2022 Y 2023

EJERCICIO ÚNICO

Primera parte TEÓRICA

Segunda parte PRÁCTICA

ADVERTENCIAS:

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
4. El presente ejercicio, de carácter teórico-práctico, está compuesto de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.
5. La primera parte, de **carácter teórico**, consta de **75 preguntas** tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 73 primeras son preguntas ordinarias y evaluables (**a contestar de la 1 a la 73 inclusive**) y 2 son de reserva (**a contestar de la 151 a 152 inclusive**).
6. La segunda parte, de **carácter práctico**, consta de **38 preguntas** tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 36 primeras son preguntas ordinarias y evaluables (**a contestar de la 74 a la 109 inclusive**) y 2 son de reserva (**a contestar de la 153 a 154 inclusive**).
7. La puntuación de cada parte del ejercicio, así como su cálculo, será la que se ha publicado en la correspondiente convocatoria.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, levante la mano y pídalo en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

Si desea un ejemplar de este cuestionario podrá obtenerlo en la siguiente página web www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica el mismo día de la realización del presente ejercicio.

PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1. **En relación con la unidades de gestión clínica de atención primaria de salud, señale la respuesta correcta.**
 - A) La unidad de gestión clínica de atención primaria de salud es la estructura organizativa responsable de la atención integral de salud a la población, entendiendo como tal la atención primaria, la atención hospitalaria y la prestada en régimen domiciliario
 - B) En cada unidad de gestión clínica de atención primaria existirá una dirección que tendrá rango de cargo intermedio y dependerá jerárquica y funcionalmente de la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario de referencia
 - C) Entre sus funciones se encuentra la gestión operativa y el desarrollo efectivo de las estrategias de investigación biomédica en los centros sanitarios públicos y privados que estén adscritos a su Zona Básica de Salud
 - D) Es competencia de la dirección de la unidad de gestión clínica la organización y distribución de la jornada ordinaria y complementaria de los profesionales que forman parte de la misma

2. **El Apéndice 11 de la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del INSST (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) contempla los Procedimientos de Descontaminación y Desinfección. Indique, de entre las siguientes, la opción correcta:**
 - A) La limpieza, la desinfección y la esterilización son, por sí mismos, métodos específicamente establecidos para destruir los microorganismos
 - B) La limpieza no es requisito imprescindible previo a la desinfección o a la esterilización ya que es propiamente un método de desinfección
 - C) La desinfección química no debe usarse con un objetivo concreto sino como un procedimiento de rutina
 - D) Los métodos de esterilización más utilizados son: los procesos térmicos que usan vapor de agua a elevada presión y temperatura (autoclave) o calor seco, procesos químicos y procesos termoquímicos

3. **En relación con la Metodología Enfermera, señale la respuesta correcta :**
 - A) Los diagnósticos de “Síndrome” están compuestos por un grupo de varios diagnósticos tanto reales como potenciales que pueden manifestarse por separado en distintos momentos
 - B) En la actualidad, la valoración de enfermería solamente se realiza por “Necesidades”, habiendo quedado en desuso los “Patrones de Salud”
 - C) El Proceso de Atención de Enfermería es la base del ejercicio de la profesión de Enfermería ya que es la aplicación del método científico a la práctica enfermera
 - D) Los Modelos de Enfermería pueden clasificarse en teóricos, prácticos, paradigmáticos, experimentales y aleatorios

4. **Una trabajadora le comunica a la Dirección del centro que se encuentra embarazada. De acuerdo con el art. 26, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, si realizada la evaluación de riesgos a que se refiere el art. 16, de la citada Ley, nos revelase un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o lactancia de la trabajadora embarazada, ¿qué debe hacer la Dirección?:**
 - A) Proponer al Servicio de Prevención que expida la baja laboral por maternidad
 - B) Enviar a la mujer embarazada a la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para su estudio y valoración
 - C) Enviar a la mujer embarazada a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales para su estudio, valoración y baja para el trabajo si procede
 - D) Adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a los riesgos específicos que puedan influir negativamente en la embarazada, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada

- 5. La Agencia europea que ayuda a los gobiernos de la UE a prepararse contra los brotes de enfermedades es:**
- A) El Departamento de Control de Enfermedades Infecciosas (EDCI)
 - B) La Agencia Europea del medicamento (EMA)
 - C) La Agencia Europea de Logística Pandémica (EPLA)
 - D) El Centro Europeo para la prevención y el control de las Enfermedades (ECDC)
- 6. La determinación de los órganos, la estructura y el funcionamiento de los distritos de atención primaria y de los hospitales corresponde a:**
- A) El Parlamento de Andalucía
 - B) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
 - C) La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
 - D) La Dirección General de Salud Pública
- 7. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define “Sistema Sanitario” como:**
- A) La relación entre los proveedores de la atención sanitaria y los receptores de la misma, entre los que se establece una relación de agencia regulada por las comunidades.
 - B) Un conjunto complejo de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud en los hogares, los lugares de trabajo, los lugares públicos y las comunidades, así como en el medio ambiente físico y psicosocial, y en el sector de la salud y otros sectores afines.
 - C) La suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud.
 - D) El conjunto de criterios o fundamentos doctrinales e ideológicos en los que están cimentados los sistemas de salud.
- 8. La Ley General de Sanidad define como característica fundamental del Sistema Nacional de Salud:**
- A) La extensión de sus servicios a todos los países miembros de la Unión Europea.
 - B) La prestación de una atención a la salud mediante un sistema mixto público y privado que integrarán sus recursos en un dispositivo único, tanto en la financiación como en la prestación del servicio, con el fin de garantizar los más altos niveles de calidad.
 - C) La organización adecuada para prestar una atención integral a la salud, comprensiva tanto de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad como de la curación y rehabilitación.
 - D) La financiación de las obligaciones derivadas de esta Ley se realizará exclusivamente mediante recursos de las Administraciones Públicas.
- 9. Una persona anciana que precisa ayuda para los actos de la vida diaria, pero que presenta apoyo familiar cumple el perfil necesario para recibir asistencia en:**
- A) Un apartamento tutelado
 - B) Una residencia de ancianos
 - C) Un centro de día
 - D) Un centro de rehabilitación

10. En relación con la conformación a lo largo del tiempo del concepto de salud, señale la respuesta correcta:

- A) El concepto de enfermedad que atribuye un origen multicausal a la misma se corresponde con el desarrollo del psicoanálisis al final de la 2ª guerra mundial.
- B) La enfermedad entendida como lesión producida por la acción de gérmenes patógenos nos lleva a un concepto de salud entendida como un equilibrio con el entorno y una adaptación al mismo.
- C) El desarrollo de las Ciencias de la educación y el predominio de las enfermedades crónicas, incidió en la importancia de la conducta en la prevención de las enfermedades y la mejora de la salud.
- D) El desarrollo de la Ecología y las grandes concentraciones humanas como consecuencia de la industrialización hizo que se considerase la salud como desarrollo personal y social, confiriendo a ésta una concepción holística.

11. De entre las siguientes afirmaciones sobre la prevención de las enfermedades y la detección precoz, señale la opción correcta:

- A) La detección precoz de las enfermedades por medio de un screening o cribado diagnóstico, persigue el conocimiento de la evolución de una enfermedad previamente conocida durante un periodo asintomático de la misma.
- B) Las pruebas que se realizan en una detección precoz no son las mismas que se aplican para diagnosticar en personas enfermas con síntomas ya expresados.
- C) La sensibilidad de una prueba de screening es la probabilidad de diagnosticar la no enfermedad en las personas no enfermas.
- D) Sin tratamiento no hay prevención secundaria.

12. La Epidemiología se centra en relaciones probabilísticas o estocásticas. Una de las características de los efectos estocásticos es:

- A) La probabilidad del efecto no depende de la dosis de exposición.
- B) Frecuentemente presentan un tiempo de inducción corto.
- C) La intensidad del efecto no depende de la dosis de exposición.
- D) La probabilidad es de cero o uno.

13. El indicador, tanto cualitativo como cuantitativo y de carácter universal, publicado por la OMS, que mide la esperanza de vida, en años exentos de enfermedades o lesiones físicas, se denomina:

- A) Carga global de morbilidad
- B) Años de Vida Ajustados en función de la Discapacidad
- C) Esperanza de vida saludable
- D) Tasa de expectativa de vida autónoma

14. La promoción y educación para la salud deben responder de forma coherente a las diferentes necesidades de salud que se plantean en nuestras sociedades desarrolladas. Indique cuáles son las tres áreas de intervención prioritarias:

- A) Educación, atención primaria y políticas sociales
- B) Habilidades personales, habilidades sociales y recursos sanitarios
- C) Calidad de vida, problemas de salud y recursos sanitarios.
- D) Problemas de salud, estilos de vida y transiciones vitales

15. En relación con el Proceso Asistencial Integrado (PAI), señale la opción CORRECTA:

- A) Se entiende como tal al conjunto de actuaciones dirigidas a dar una respuesta a las necesidades individuales de la persona que se encuentra en situación terminal, que abarcan desde la identificación hasta que se produzca la muerte de la persona
- B) El PAI se centra en la atención a situaciones de escasa complejidad ya que está basado en un modelo de atención que utiliza recursos convencionales del sistema con objeto de dar una mayor cobertura poblacional
- C) En la atención en cuidados paliativos se precisa un enfoque integral u holístico, dada la especial situación que atraviesa la persona, extremadamente vulnerable, y su familia.
- D) La entrada al PAI está limitada a aquellas enfermedades oncológicas y/o no oncológicas que cumplan el doble requisito de que la enfermedad se presente de forma crónica y de que tenga un pronóstico de vida limitado.

16. El Reglamento de los Servicios de Prevención, en su art. 3, define la “evaluación de riesgos laborales” como:

- A) El proceso técnico que el empresario debe poner en marcha para valorar las condiciones de trabajo
- B) La detección, identificación y valoración de las condiciones de trabajo existentes en la empresa
- C) El proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse
- D) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo

17. Señale cuál de las siguientes intervenciones realizaría, después del fallecimiento, en el seguimiento al duelo:

- A) Estimular la comunicación de sentimientos paciente/familia
- B) Recomendar que solamente asistan al funeral los mayores de 14 años, ya que en edades más tempranas, el impacto emocional puede generar en los niños problemas psicológicos
- C) Recomendar que, en caso de sentir angustia o ansiedad, tomen alguna medicación porque así se mitigará el dolor por la pérdida y se acortará el proceso de duelo
- D) Animar a construir nuevos vínculos interpersonales

18. El derecho “al reconocimiento de las situaciones de riesgo, desprotección o desamparo y al establecimiento de las medidas de protección en los términos establecidos en la legislación vigente” es:

- A) Un derecho de la ciudadanía en relación a los servicios sociales recogido en el art. 88 (Capítulo VI) de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
- B) Un derecho del ciudadano en relación con las políticas sociales recogido en el art. 16 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
- C) Un derecho de las personas usuarias de los servicios sociales recogido en el art. 10 de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía
- D) Un derecho del ciudadano en relación con las políticas sociales recogido en el art. 149.1 de la Constitución Española

19. La incidencia de una enfermedad en un número de casos superior al esperado, en un tiempo y región determinados, se denomina:

- A) Endemia
- B) Pandemia
- C) Brote
- D) Epidemia

- 20. En relación con el deber del empresario de realizar la vigilancia de la salud y del correlativo derecho del trabajador a dicha vigilancia contemplado en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, señale la opción CORRECTA:**
- A) El deber del empresario de realizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores no podrá prolongarse más allá de la relación laboral.
 - B) Será siempre voluntaria para el trabajador, aunque el ofrecimiento de la misma siempre es obligatorio para el empresario.
 - C) Existen excepciones al principio de voluntariedad de los reconocimientos médicos para los trabajadores, establecidas en la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 - D) Cuando con ocasión de la vigilancia de la salud aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, se derivará al trabajador a su Mutua de Accidentes y Enfermedades de la Seguridad Social.
- 21. En el ámbito de la Educación para la salud, el tipo de intervención consistente en una serie organizada de consultas educativas programadas y pactadas entre profesional y usuario en las que se trabajan las capacidades del usuario o usuaria sobre un tema (la diabetes, la menopausia, la alimentación...) desde una perspectiva más amplia, se conoce como:**
- A) Promoción de la salud
 - B) Consejo dirigido en salud
 - C) Información de salud
 - D) Educación individual
- 22. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación inicial de demencia?**
- A) Dificultad para la memoria reciente
 - B) Incapacidad para los gestos simples
 - C) Incapacidad motora
 - D) Desorientación total
- 23. Las fuentes de información para la investigación en salud, en función del grado de información que proporcionan, se clasifican en:**
- A) Intradisciplinarias y Multidisciplinarias
 - B) Primarias y Secundarias
 - C) Internacionales, Nacionales, Autonómicas y Locales
 - D) Generales y Especializadas
- 24. Según la OMS, cuál es la definición de "síndromes geriátricos"**
- A) Cuadros clínicos complejos generados a consecuencia de múltiples factores subyacentes como, por ejemplo, la incontinencia urinaria
 - B) Conjuntos de enfermedades que afectan a la población mayor de 65 años
 - C) Cualquier patología que afecte de manera particular a las personas mayores
 - D) Estados de ansiedad y depresión con motivo del internamiento de las personas mayores en centros residenciales
- 25. De los siguientes cambios en el sistema circulatorio, ¿Cuál de ellos NO es atribuible al proceso fisiológico del envejecimiento?**
- A) Disminución de la elasticidad de los vasos sanguíneos
 - B) Distensión de la aorta
 - C) Aumento de las resistencias periféricas
 - D) Aumento del gasto cardíaco

26. Cuando extraes una muestra aleatoria de individuos de una población y estimas cuántos presentan una determinada enfermedad en un momento concreto del tiempo, estás obteniendo:

- A) La incidencia de la enfermedad
- B) La incidencia acumulada de la enfermedad
- C) La prevalencia de la enfermedad
- D) La densidad de la incidencia de la enfermedad

27. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se rige por una serie de principios rectores que vienen recogidos en el art. 25 de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía. Entre estos se encuentra el principio de “Responsabilidad pública” que supone:

- A) Que las Administraciones Públicas actuarán bajo el principio de la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el desarrollo y evaluación de las políticas sociales, prestando especial atención a la población más vulnerable, como son las personas menores de edad, las personas mayores y todas aquellas que tengan dificultades para hacer valer su acción y opinión
- B) Que los poderes públicos asumirán su responsabilidad ante los impactos que sus decisiones y actuaciones ocasionan en su entorno, la sociedad y el medio ambiente
- C) Que las Administraciones Públicas serán las garantes del carácter público y universal del sistema, adoptando cuantas medidas sean necesarias para favorecer su legitimidad social y su sostenibilidad futura
- D) Que el despliegue territorial de las prestaciones y recursos de servicios sociales buscará la equidad territorial y la mayor proximidad a la población de referencia

28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a:

- A) Acceder, en todos los supuestos, a las ayudas y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo social
- B) Acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social
- C) Acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía privada para su desarrollo personal y social
- D) Acceder a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad, sin garantía pública que sean necesarios para su desarrollo

29. Según lo establecido en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (artículo 126), proporcionar datos falsos a la Administración Pública competente en el proceso de valoración de la situación de dependencia tendrá la consideración de:

- A) Infracción leve
- B) Infracción simple
- C) Infracción grave
- D) Infracción muy grave

30. En las personas mayores existe una disminución de la expansión de la caja torácica, provocada por:

- A) Un aumento de las infecciones respiratorias
- B) Una mayor rigidez a nivel del parénquima pulmonar
- C) Disminución del intercambio gaseoso
- D) Endurecimiento del cartílago y cifosis dorsal

31. A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo:

- A)** Cualquier comportamiento realizado en función de la ideología religiosa de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- B)** Los comportamientos realizados en función de la orientación sexual de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; no obstante, solo se considera discriminatorio si la víctima es mujer.
- C)** Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; siendo en todo caso discriminatorio.
- D)** Cualquier comportamiento realizado en función de la orientación política de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su jubilación y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; siendo en todo caso discriminatorio.

32. ¿Cuál de los siguientes efectos secundarios puede estar provocado por el tratamiento con antipsicóticos típicos en personas con demencia?

- A)** Deterioro de la función cognitiva
- B)** Hipersalivación
- C)** Diarreas
- D)** Disuria

33. En caso de acumulación de secreciones en las personas mayores con patologías respiratorias, ¿qué medida sería conveniente utilizar para el drenaje de dichas secreciones?

- A)** Disminuir la humedad en la habitación
- B)** Drenaje postural y técnicas de percusión o clapping
- C)** Alimentación rica en fibra
- D)** Colocar los pies elevados

34. Una persona mayor que presenta, desde hace meses, dificultades para seguir procesos que antes hacía con facilidad como cocinar, que se desorienta en su propia casa o que le cuesta encontrar palabras para expresarse, padece:

- A)** Depresión
- B)** Demencia
- C)** Síndrome confusional agudo
- D)** Delirium

35. De las siguientes medidas terapéuticas, ¿cuál debe ser la primera a aplicar en las personas mayores con incontinencia urinaria?

- A)** Colectores en los varones
- B)** Sondaje vesical
- C)** Mantener un hábito miccional adecuado
- D)** Dieta pobre en sodio

- 36. El artículo 3 del Decreto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía, dispone que la competencia para designar el órgano directivo que asumirá las funciones de las Unidades de Igualdad de Género de entre aquellos que ejerzan funciones de carácter horizontal o transversal le corresponde:**
- A) A la persona que asume la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer
 - B) Al Presidente del Parlamento Andaluz
 - C) A las personas titulares de cada Consejería
 - D) A los responsables de las Unidades de Igualdad de Género nombrados en todas la Consejerías por la persona titular de la Viceconsejería de Igualdad
- 37. Son víctimas de violencia de género, conforme al artículo 1.bis de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género:**
- A) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género.
 - B) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre y las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados.
 - C) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento.
 - D) Se consideran víctimas todas las personas que se incluyen en los supuestos mencionados en las letras a), b) y c), anteriormente citadas.
- 38. Los actos de violencia de género son clasificados por la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (artículo 3), con la siguiente tipología:**
- A) Violencia externa, violencia interna, violencia parental y violencia matrimonial.
 - B) Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia económica.
 - C) Violencia física, violencia psicológica, violencia vicaria y violencia pública.
 - D) Violencia matrimonial, violencia paternal, violencia entre parejas de hecho y violencia familiar.
- 39. ¿Cuál de los siguientes datos o síntomas presentes en una persona anciana haría necesaria la inclusión de la prevención de caídas en su plan de cuidados?**
- A) Mayor de 70 años.
 - B) Tratamiento con anticoagulantes orales.
 - C) Déficit auditivo.
 - D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 40. La definición de “accidente de trabajo” recogida en el art. 156.1 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es:**
- A) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
 - B) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena.
 - C) Todo daño físico o mental que el trabajador sufra como consecuencia del trabajo que ejecute, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
 - D) Aquellas enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

- 41. Según lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la investigación de las enfermedades profesionales que se debe realizar con objeto de establecer las causas de las mismas es una obligación de:**
- A) El empresario
 - B) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 - C) La Mutua de Accidentes de Trabajo y Seguridad Social a la que esté adscrita la Empresa
 - D) El Comité de Seguridad y Salud
- 42. De entre los siguientes enunciados, señale la opción VERDADERA:**
- A) En el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), debemos definir los objetivos esperados según la Nursing Outcomes Classification (NOC) para alcanzar los Criterios de Resultados
 - B) Uno de los objetivos de las intervenciones de Enfermería (NIC) es identificar y clasificar los resultados de los pacientes que dependen directamente de las acciones enfermeras y que sean clínicamente de utilidad
 - C) Una Intervención Enfermera es todo tratamiento, basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente
 - D) El objetivo que la enfermería se marca en un Proceso de Atención Enfermero (PAE) debe ser un objetivo exclusivamente del profesional de enfermería
- 43. Uno de los objetivos previstos en el Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas es:**
- A) Disminuir la incidencia y la mortalidad prematura de las enfermedades crónicas mejorando el control de los factores de riesgo que las propician
 - B) Mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas reduciendo la discapacidad y la dependencia y favoreciendo un mayor nivel de autonomía funcional y social
 - C) Garantizar la visión global y el abordaje integral en cada una de las fases de la historia natural de la enfermedad crónica
 - D) Todas la anteriores son correctas
- 44. El principal objetivo de los cuidados de enfermería a un enfermo terminal es:**
- A) Adecuado control del dolor y atender las necesidades físicas del moribundo
 - B) Prevenir las complicaciones
 - C) Evaluar la respuesta al tratamiento
 - D) En la fase de negación, ésta no debe ser aceptada
- 45. La estrategia que consiste en acercar actividades de promoción de la salud y prevención de los riesgos asociados a la salud, a los entornos donde conviven adolescentes y jóvenes, para ayudarles a decidir en la elección de las opciones más saludables en cuanto a los estilos de vida, se denomina:**
- A) Programa Forma Joven.
 - B) Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía.
 - C) Proyecto Apego: Promoción de la parentalidad positiva en el Sistema Sanitario Público.
 - D) Programa Por un millón de pasos.
- 46. En la educación sanitaria del anciano y su familia respecto a la prevención del pie diabético, debemos incluir la siguiente información (señala la respuesta correcta):**
- A) Si el calzado tiene costuras, éstas deben estar en su interior
 - B) Es importante evitar andar descalzo
 - C) Lavado periódico del pie con jabón cuyo pH esté por encima de 8 (básico)
 - D) Para la eliminación de durezas, es conveniente usar callicidas

47. La excesiva prolongación de la existencia o "encarnizamiento terapéutico", se denomina también:

- A) Eutanasia
- B) Ortotanasia
- C) Distanasia
- D) Paratanasia

48. En cuál de los siguientes casos existe un mayor riesgo de presentar úlceras por presión:

- A) Persona de 72 años, varón, sin antecedentes patológicos de interés que lleva en cama dos días con un síndrome gripal
- B) Señora de 80 años con movilidad reducida que se desplaza con la ayuda de un andador y que permanece sentada casi todo el día
- C) Persona de 70 años, con paraplejía desde hace 10 años y que utiliza, permanentemente, silla de ruedas
- D) Paciente de 90 años con vida normal pero que presenta una piel muy seca

49. Dentro de las Recomendaciones de la OMS sobre actividad física, en el caso de personas mayores de 64 años, si hay dificultades de movilidad, estas :

- A) Deberían dedicar 3 ó más días a la semana a realizar actividades para mejorar su equilibrio y evitar las caídas
- B) Deberían realizar ejercicios de fortalecimiento muscular de los grandes grupos musculares dos o más veces a la semana
- C) Deberían dedicar 2 ó más días a la semana a realizar actividades para mejorar su equilibrio y evitar las caídas
- D) No deberían dedicar más de un día a la semana a realizar actividades para mejorar su equilibrio y evitar las caídas

50. En la autorización del medicamento, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará sus condiciones de prescripción clasificándolo, según corresponda, en las siguientes categorías:

- A) Medicamento sujeto a prescripción médica
- B) Medicamento no sujeto a prescripción médica
- C) a) y b) son correctas
- D) Ninguna de las anteriores son correctas

51. En relación con los tipos de diabetes, señala la respuesta correcta:

- A) La diabetes tipo 1 suele debutar en niños o adultos jóvenes y la diabetes tipo 2 lo suele hacer a partir de los 40 años
- B) La diabetes tipo 1 suele debutar a partir de los 40 años y la diabetes tipo 2 lo suele hacer en niños o adultos jóvenes
- C) En la diabetes tipo 2 no suele asociarse la obesidad
- D) En la diabetes tipo 1 nunca aparece la cetoacidosis

52. Según el artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, serán medicamentos:

- A) Los medicamentos de uso humano y veterinarios elaborados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial
- B) Las fórmulas magistrales
- C) Los preparados oficinales
- D) Todas las anteriores son correctas

53. Dentro de las principales recomendaciones de la OMS sobre alimentación se encuentran:

- A) Tomar al menos 400 gr. de frutas y verduras al día, equivalente a 5 raciones entre las dos
- B) Reducir la ingesta de azúcar para que menos del 5% de la energía de la ingesta diaria proceda de azúcares libres
- C) Tomar menos de 5 gr diarios de sal y consumir preferentemente sal yodada
- D) Todas son correctas

54. En relación con las necesidades físicas del paciente en fase terminal se producen los siguientes cambios:

- A) Aumento de la fluidez circulatoria
- B) Cese progresivo del peristaltismo
- C) Aumento del tono muscular
- D) Todas son correctas

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía?

- A) El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía tiene por objeto la protección y la adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la interacción de las personas con su entorno, sea éste grupal o comunitario
- B) El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía garantiza su objetivo mediante el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios contemplados en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía
- C) El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía fomentará la solidaridad social, la cooperación, la autoayuda y el voluntariado como un complemento necesario para la efectividad de las prestaciones y servicios
- D) Todas son correctas

56. De las siguientes acciones, cuál NO se recomienda para evitar la aparición de úlceras por presión:

- A) Cambios posturales frecuentes
- B) Inspeccionar el estado de la piel al menos una vez al día
- C) Realizar masajes sobre las prominencias óseas
- D) Usar lencería y pijama de tejidos naturales

57. Los efectos terapéuticos de la insulina rápida:

- A) Comienzan a la media hora y alcanzan su efecto máximo unas 3 horas después
- B) Comienzan tras 1 hora y alcanzan su efecto máximo de 1 a 3 horas después
- C) Comienzan su efecto de inmediato y se alargan hasta 6 horas
- D) Comienzan tras 15 minutos y alcanzan su efecto máximo 1 hora después

58. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio rector del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía?

- A) Proximidad
- B) Solidaridad.
- C) Obligatoriedad de relación electrónica.
- D) Carácter integral y continuidad de la atención.

59. Los principales cambios cognitivos que se consideran normales asociados al envejecimiento son los siguientes:

- A) Pérdida de la memoria a largo plazo o remota
- B) Enlentecimiento del proceso de la información, que se traduce en un aprendizaje mas lento
- C) Aumento de la capacidad de abstracción
- D) Aumenta la capacidad para mantener la atención

60. Respecto a la dieta diabética, señale la respuesta correcta:

- A) Los alimentos con hidratos de carbono, como leche, cereales o legumbres deben excluirse de la dieta
- B) No existe evidencia de que las personas con diabetes y función renal normal deban cambiar la ingesta de proteínas con respecto al resto de la población
- C) Las grasas saturadas deben de aportar solo el 1% del aporte calórico diario
- D) Los vegetales que más glucosa aportan son los de hoja verde y hortalizas

61. Los instrumentos técnicos en relación con las personas titulares del derecho a los servicios sociales son:

- A) La Tarjeta social
- B) La Historia social
- C) a) y b) son correctas
- D) Ninguna de las anteriores

62. ¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos se ha asociado con un incremento en la frecuencia de caídas en las personas mayores?:

- A) Antiinflamatorios no esteroideos
- B) Broncodilatadores
- C) Benzodiacepinas
- D) Antibióticos

63. Dentro de las etapas de la enfermedad terminal, la etapa agónica se caracteriza por:

- A) Pronóstico de vida de unas dos semanas
- B) Poliuria
- C) Pausas de apnea superiores a 15 segundos por minuto
- D) Periodos de sueño de más de 20 horas cada 24 horas

64. El deterioro cognitivo, como uno de los grandes síndromes geriátricos, se caracteriza por:

- A) Pérdida de memoria.
- B) Actividad psicomotora muy deteriorada.
- C) Su progresión es reversible.
- D) Disminución del nivel de conciencia.

65. En el documento “Recomendaciones sobre hábitos saludables en atención primaria”, de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, se establece en relación con la alimentación saludable, que se debe:

- A) Aumentar el consumo de grasas.
- B) Utilizar el agua para hidratarse y acompañar las comidas.
- C) Incrementar el consumo de productos procesados.
- D) Tomar, al menos una vez al mes, frutas y verduras.

- 66. La enfermedad de Alzheimer es de origen desconocido, pero se han identificado algunos factores de riesgo asociados a la misma. Señala cuál de los siguientes se corresponde con uno de esos factores de riesgo:**
- A) Edad media de la vida (aparición de síntomas sobre los 40 años)
 - B) Bajo nivel educativo
 - C) Género masculino
 - D) Historial de trastornos de conducta
- 67. De acuerdo con los artículos 61.3 a) y 61.4 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, se atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de protección de menores y promoción de las familias y de la infancia:**
- A) Competencias exclusivas
 - B) Competencias compartidas
 - C) Competencias ejecutivas
 - D) Ninguna de las anteriores
- 68. ¿Cuál de los siguientes es un principio rector recogido en la Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía?:**
- A) Interés superior del menor
 - B) Fomento de valores
 - C) Intergeneracionalidad
 - D) Todas son correctas
- 69. En una persona encamada de larga duración, y en posición decúbito supino, las zonas de riesgo para desarrollar úlceras por presión, son:**
- A) Dedos, rodillas, cresta ilíaca, hombro, esternón y nariz
 - B) Maléolos, trocánter, cresta ilíaca, hombro, occipucio
 - C) Talones, sacro y omóplato
 - D) Talones, sacro, codos, omóplato y occipucio
- 70. El Consejo Asesor de Infancia y Adolescencia de Andalucía tendrá entre sus funciones:**
- A) Proponer y participar en el desarrollo de líneas de investigación en materia de infancia y adolescencia
 - B) Formular recomendaciones y sugerencias en asuntos de infancia y familias
 - C) Realizar funciones de asesoramiento a los medios de comunicación sobre la violencia que afecta a las personas menores, con el fin de determinar los contenidos adecuados en los mismos
 - D) Todas son correctas
- 71. En relación con el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica en pacientes de edad avanzada, señala la respuesta correcta:**
- A) Están contraindicadas las medias de compresión
 - B) Sólo se recomienda la elevación de los miembros inferiores durante el sueño nocturno
 - C) Dentro de lo posible, debe evitarse la inmovilidad
 - D) Dieta hipercalórica

72. En relación con las principales recomendaciones para la detección de la diabetes tipo 2 en los ancianos, señala la respuesta correcta:

- A)** Control de la glucemia basal, cada 2 años, a personas con factores de riesgo como obesidad
- B)** Control de la glucemia basal, semestralmente, a personas con factores de riesgo como obesidad o hipertensión
- C)** Control de la glucemia basal, cada año, a personas con bajo riesgo
- D)** Control de la glucemia basal, cada año, a personas con factores de riesgo como obesidad o hipertensión y control de la glucemia basal, cada tres años, a personas con bajo riesgo

73. Señala cuál de los siguientes síntomas se pone de manifiesto en una persona con demencia:

- A)** Afasia (alteración del lenguaje)
- B)** Trastornos motores
- C)** Hipoacusia
- D)** Cefaleas

PARTE TEÓRICA. PREGUNTAS DE RESERVA

151. Indique cuál de las opciones indicadas a continuación relaciona los tres componentes en los que se articulan las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), España Puede, que gestiona el Ministerio de Sanidad:

- A)** El Componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”, el Componente 18 “Renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud” y el Componente 19 “Plan Nacional de Capacidades digitales (digital skills)”.
- B)** El Componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”, el componente 17 “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” y el Componente 18 “Renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud”.
- C)** El Componente 17, “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” , el Componente 18 “Renovación y ampliación de capacidades del Sistema Nacional de Salud” y el Componente 29 “Mejora de la eficacia del gasto público”
- D)** El Componente 11, “Modernización de las Administraciones Públicas”, el componente 17 “Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación” y el Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”

152. La Estadística de defunciones según la causa de muerte constituye una de las fuentes de información más importantes en el campo de la Sanidad. Se realiza siguiendo los criterios establecidos por la OMS en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Los datos sobre causas de muerte se obtienen a través de tres cuestionarios. Indica cuáles de las siguientes opciones es VERDADERA:

- A)** Boletín Estadístico de Defunción, Boletín Estadístico de Defunción Judicial y Boletín Estadístico de Parto.
- B)** Boletín Estadístico de Defunción, Boletín Estadístico de Mortalidad y Boletín Estadístico de Bajas en Registro Civil.
- C)** Boletín Estadístico de Defunción, Boletín Estadístico de Bajas en Registro Civil y Boletín Estadístico de Enterramiento.
- D)** Boletín Estadístico de Defunción Judicial, Boletín de Empadronamientos y Boletín Estadístico de Bajas en Registro Civil.

PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

- 74. La Dirección de tu centro te plantea llevar a cabo una investigación realizando, en un periodo de un mes, una encuesta en hospitales de enfermos agudos con objeto de determinar la prevalencia de infección nosocomial. Estaríamos hablando de un estudio observacional del tipo:**
- A) Estudio de cohortes**
 - B) Estudio de casos y controles**
 - C) Estudio de incidencia acumulada**
 - D) Estudio transversal**
- 75. Si en un Programa de Educación para la Salud quisieras utilizar una técnica grupal, deberías recurrir a:**
- A) Las simulaciones operativas**
 - B) La escucha activa**
 - C) La entrevista**
 - D) Phillips 66**

SUPUESTO PRÁCTICO 1

Ingresa en el centro un paciente oncológico, encamado, que presenta dolor crónico, con metástasis cerebrales que le han provocado una grave afectación neurológica que le impide comunicarse y, con necesidad de cuidados paliativos. En el momento del ingreso presenta estreñimiento de 5 días de duración, patrón respiratorio ineficaz y fiebre.

- 76. Para la valoración del área funcional en pacientes con patología oncológica, el Plan de Atención Integral (PAI) recomienda la utilización de:**
- A) El índice de Orellana**
 - B) El índice de Karnofsky**
 - C) El índice de Lawyton y Brody**
 - D) El índice de Barthel**
- 77. Como herramienta de apoyo para valorar el riesgo de úlceras por presión en el ámbito hospitalario, el PAI recomienda el uso de :**
- A) La escala de Norton**
 - B) La escala EORTC QLQ-C30**
 - C) La escala auxiliar Functional Assesment Stages (GDS/FAST).**
 - D) La escala de Braden**
- 78. El enunciado “00133 Dolor crónico” corresponde a:**
- A) Una intervención de enfermería NIC**
 - B) Una intervención de enfermería CIE**
 - C) Un objetivo de enfermería NOC**
 - D) Un diagnóstico enfermero NANDA**

79. El enunciado "Estado que se caracteriza por una disminución de las reservas de energía que provoca en el individuo la incapacidad para sostener la respiración adecuada para mantenerse con vida", pertenece al diagnóstico enfermero de:
- A) Deterioro de la respiración espontánea
 - B) Respuesta disfuncional respiratoria
 - C) Anoxia tisular
 - D) Patrón respiratorio ineficaz
80. El enunciado "2007-Muerte confortable" corresponde a:
- A) Un diagnóstico de enfermería NANDA.
 - B) Un objetivo de enfermería NOC
 - C) Una intervención de enfermería NIC
 - D) Una intervención de enfermería CIE
81. El enunciado "0466-Administración de enema", corresponde a:
- A) Un diagnóstico de enfermería NANDA
 - B) Un objetivo de enfermería NOC
 - C) Una intervención de enfermería NIC o CIE
 - D) Un resultado de enfermería CIE

SUPUESTO PRÁCTICO 2

Al equipo de Salud del que formas parte llega Juan, una persona de 72 años de edad, que vive solo, no tiene hijos y se encuentra inmerso en un proceso de desahucio. Una de las tareas que se nos encomienda, con objeto de cumplimentar su historia clínica, es la valoración general de su estado de salud. En este contexto, responda a las siguientes preguntas:

82. La alimentación y la nutrición de Juan puede verse afectada por factores como el estado anímico, las redes sociales, el nivel socioeconómico, el estado de mantenimiento de boca y dientes, la actividad física, etc. En el caso de que hubiese sido clasificado como persona mayor frágil, ¿cuál podría ser una buena recomendación nutricional y dietética?
- A) Se realizarán al menos 5 comidas al día. Dando especial importancia al desayuno
 - B) Las proteínas deben suponer el 5% del consumo calórico total
 - C) Incrementar la ingesta de grasas saturada
 - D) Ingerir, como mucho, 1 litro de agua al día
83. Suponiendo que Juan tuviese un índice de Barthel menor de 100 puntos, en el test asociado al cribado de fragilidad se le deberían formular 3 preguntas, entre las que se encuentran:
- A) ¿Ha sufrido alguna caída en el último año que haya precisado atención sanitaria?
 - B) ¿Ha sufrido 2 o más caídas al año?
 - C) ¿Presenta algún trastorno de la marcha considerado significativo?
 - D) Todas forman parte del test asociado
84. Juan nos ha contado que ha sufrido varias caídas. En relación con las caídas, existen una serie de actuaciones que, aunque se ha generalizado en la práctica, no se recomiendan en la actualidad y que se recogen en el Anexo 3 ("Dejar de hacer") de la Guía "Fase para la Prevención y Actuación ante una Caída". Indique cuál de las siguientes intervenciones estaría DESACONSEJADA:
- A) Entrenamiento de la fuerza y el equilibrio
 - B) Evaluación e intervención sobre peligros en el hogar/entorno
 - C) Revisión de la medicación
 - D) Administración de vitamina D

85. **Juan sufre de sarcopenia (pérdida de masa, fuerza y función muscular), ¿Cuáles son las principales complicaciones que pueden aparecer en una persona con estas características?**
- A) Riesgo de sufrir hipertensión arterial
 - B) Obesidad grado II
 - C) Desnutrición en el caso de que el paciente tenga bajo peso
 - D) No existe ninguna complicación asociada a dicha patología
86. **Juan es un paciente polimedicado y que viene haciendo un uso inapropiado de los medicamentos, teniendo ello importantes consecuencias clínicas entre las que se encuentra:**
- A) Aumento de la adherencia al tratamiento
 - B) Mayor riesgo de hospitalización
 - C) Disminución de lesiones por caídas
 - D) Incremento de la calidad de vida
87. **¿Qué criterios utilizarías para la valoración del uso adecuado de los medicamentos en Juan?**
- A) Criterios STOPP/START
 - B) Criterios basados en capacidades funcionales
 - C) Criterios de Barthel
 - D) Criterios de Lawton y Brody
88. **Dentro de las tareas de asesoramiento nutricional y recomendaciones dietéticas que, como profesional sanitario, tiene que recomendarle específicamente a Juan como paciente con sarcopenia estaría:**
- A) Consumo de alimentos ricos en vitamina A
 - B) Consumo de alimentos ricos en vitamina B
 - C) Ingesta alta de proteínas entre 1 y 1,2 g de proteína /kg de peso corporal /día, con alto contenido en aminoácidos esenciales en especial de leucina
 - D) Consumo de alimentos ricos en vitamina C
89. **En el caso de que Juan fuese un paciente con úlceras por presión (UPP), además de mantener una correcta hidratación, cuál de las siguientes sería una importante recomendación al respecto:**
- A) Uso de suplementos orales, especialmente hiperproteicos (20-30% de la energía total aportada por proteínas)
 - B) Uso de suplementos orales, especialmente hipercalóricos
 - C) No es necesaria ninguna otra recomendación
 - D) Uso de suplementos orales de cualquier tipo, a excepción de los hiperproteicos
90. **El deterioro cognitivo puede influir en el proceso de alimentación y por lo tanto en el estado nutricional de Juan, siendo la desnutrición el principal factor involucrado. ¿Cuál de las siguientes podría entenderse como una ingesta INADECUADA?**
- A) Desinterés por la comida
 - B) Olvido de las ingestas
 - C) Mala masticación y deglución
 - D) Todas las anteriores son ingestas inadecuadas

- 91. Si tuviésemos que elaborar un Plan para asesorar nutricional y dietéticamente a Juan, con objeto de que mantuviese un estilo de vida saludable, estaría entre las principales recomendaciones:**
- A)** Mantener una Dieta Mediterránea como patrón alimentario, ya que se ha relacionado con la prevención del deterioro cognitivo y de sus enfermedades neurodegenerativas
 - B)** No es necesario personalizar las recomendaciones teniendo en cuenta las características individuales
 - C)** Mantener una Dieta Mediterránea como patrón alimentario, aunque no hay evidencias de que guarde relación con la prevención del deterioro cognitivo y de sus enfermedades neurodegenerativas
 - D)** Mantener una Dieta Vegana, basada en la restricción calórica como patrón alimentario, ya que se ha relacionado con la prevención del deterioro cognitivo y de sus enfermedades neurodegenerativas
- 92. Juan se plantea solicitar ingresar en un centro sociosanitario. En este caso , te pregunta que, si fuese residente de un centro sociosanitario, cómo debería proceder para recibir un pedido de un artículo que quiere realizar y que sería entregado por una empresa de mensajería. Teniendo en cuenta los derechos que asisten a las personas usuarias de centros residenciales y centros de día en virtud de lo establecido en el art. 11 de la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, ¿Cuál de las siguientes opciones le indicaría?**
- A)** Debe realizar el pedido a su nombre y éste debe ser entregado en su domicilio particular en un horario en el que haya alguien para recogerlo
 - B)** Debe autorizar a una persona para que, en su nombre, recoja el pedido en una oficina de la empresa de mensajería o en Correos
 - C)** Puede indicar como lugar de recogida el Centro residencial ya que, a todos los efectos es considerado como su domicilio
 - D)** Puede indicar el centro como lugar de recogida siempre y cuando esté empadronado en él y autorice a la Dirección para recogerlo
- 93. Según el artículo 1 de la Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en Centro Residencial de Personas Mayores en situación de exclusión social, ¿Juan podría ser considerado una persona mayor en riesgo de exclusión social?**
- A)** Si, sólo y exclusivamente por el hecho de tener 60 o más años
 - B)** Si, aparte de tener 60 o más años, la situación de Juan es encuadrable dentro de los parámetros considerados de exclusión social
 - C)** Cualquier persona mayor de 60 años o más, tenga o no la residencia en Andalucía y sea o no oriunda de la misma, tiene esa consideración
 - D)** Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- 94. Juan, al ser titular del derecho a los servicios sociales, tiene una historia social. Indique cuál de estas afirmaciones es cierta:**
- A)** Dispondrá de una única historia social, vinculada a la tarjeta social
 - B)** Tendrá una tarjeta social pero no una historia social
 - C)** Dispondrá de una única historia social, no necesariamente vinculada a su tarjeta social
 - D)** Tendrá la posibilidad de disponer de distintas tarjetas sociales

95. ¿Sería posible que Juan ingresara en su centro residencial sin la constancia fehaciente de su consentimiento?
- A) En ningún caso, tendría necesariamente que haberse recabado
 - B) No es necesario que conste su consentimiento, puede otorgarlo cualquier miembro de su familia
 - C) Ninguna persona mayor podrá ser obligada contra su voluntad a permanecer en un centro residencial, salvo en los supuestos en que medie resolución judicial
 - D) El consentimiento no tiene por qué darlo el residente, bastaría con que lo prestase cualquier familiar dentro del primer grado de consanguinidad o segundo de afinidad
96. Juan nos consulta sobre el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Indique cuál de estas afirmaciones es correcta:
- A) El procedimiento se iniciará a instancias de la Consejería competente en Servicios Sociales
 - B) El procedimiento se iniciará siempre a instancias de la persona interesada
 - C) No existe ningún procedimiento establecido para ello
 - D) El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada, representante legal o guardador de hecho

SUPUESTO PRÁCTICO 3

Varón de 80 años, con diagnóstico de asma bronquial y diabetes, que acude a Urgencias con cuadro de disnea severa, frecuencia respiratoria alrededor de 30 respiraciones/minuto, con presencia de abundantes secreciones respiratorias, sudoración profusa, desorientado y tembloroso.

97. ¿Qué medida prioritaria habría que tomar para facilitar la función respiratoria del paciente?
- A) Colocarlo en posición de Trendelenburg.
 - B) Incorporarle la cabecera de la cama unos 60°.
 - C) Colocarlo en posición lateral.
 - D) Aumentar la temperatura en la sala.
98. Teniendo en cuenta la sintomatología que presenta, ¿qué prueba diagnóstica sería la más indicada de manera inmediata?
- A) TAC craneal.
 - B) Ecografía abdominal.
 - C) Medición del nivel de glucemia.
 - D) Exploración neurológica.
99. En el momento de proceder a la aspiración de las secreciones bronquiales, debemos tener en cuenta que:
- A) Debemos contar con la autorización del paciente.
 - B) Cuanto más profunda es la aspiración, más secreciones se aspiran.
 - C) En cuadros de asma bronquial, está contraindicada la aspiración de secreciones bronquiales.
 - D) Ninguna es correcta.

100. Una vez estabilizada la función respiratoria y mejorado su estado general, pasa a planta de hospitalización. A la vista de los datos del enunciado, ¿cuál de las siguientes acciones estaría indicada desde el punto de vista preventivo?
- A) Control de tensión arterial cada 6 horas.
 - B) Análisis de las necesidades relacionadas con el sueño.
 - C) Control de pulsos periféricos en extremidades inferiores.
 - D) Dieta rica en proteínas.
101. El paciente tiene oxigenoterapia con gafas nasales a 1,5 litros por minuto. En relación con la oxigenoterapia, debe controlarse la dosis porque:
- A) A dosis altas mantenidas mucho tiempo, puede provocar daño pulmonar.
 - B) Puede provocar aumento de las secreciones bronquiales.
 - C) Debe administrarse sólo cuando la saturación de oxígeno supera el 90%.
 - D) Ninguna es correcta

SUPUESTO PRÁCTICO 4

En el servicio de Urgencias ingresa una persona que ha sufrido quemaduras de origen eléctrico.

102. Es muy importante tener en cuenta que cuando se producen este tipo de quemaduras:
- A) La necesidad de reponer líquidos es superior a otro tipo de quemaduras
 - B) La mayor parte de las lesiones son externas
 - C) La necesidad de reponer líquidos es igual a otro tipo de quemaduras
 - D) Ninguna es correcta
103. En la primera valoración de Enfermería, ha de tenerse en cuenta que, además de los daños dérmicos, estas quemaduras pueden ir acompañadas de:
- A) Daños neurológicos
 - B) Hipoglucemia
 - C) Alteraciones metabólicas
 - D) Fallo renal
104. En los cuidados de enfermería debe incluirse:
- A) Monitorización cardíaca
 - B) Control de glucemia diario
 - C) Dieta rica en sodio
 - D) Ninguna es correcta

SUPUESTO PRÁCTICO 5

En el servicio de Urgencias ingresa un varón de aproximadamente 70 años de edad que ha sido encontrado en la calle semiinconsciente, pálido, con sudoración profusa, tembloroso, desorientado y confuso. Tiene la boca seca y refiere tener mucha sed.

105. Sospechamos que se trata de un caso de hiperglucemia. Por ello, procedemos a realizarle una prueba de glucemia capilar. ¿Qué error debemos evitar para que la prueba no sea errónea?
- A) Apretar el dedo desde la base a la punta
 - B) No secar bien las manos del paciente y provocar una dilución de la gota de sangre
 - C) Utilizar el primer dedo para la punción
 - D) Utilizar un dedo de la mano no dominante del paciente

- 106. En relación con los resultados obtenidos en la prueba de glucemia capilar, debemos tener en cuenta que:**
- A) En ayunas la glucemia capilar es un 12 % mas baja que la glucemia plasmática venosa
 - B) En ayunas la glucemia capilar es un 12 % mas alta que la glucemia plasmática venosa
 - C) En ayunas, no existe prácticamente diferencia entre ambos valores
 - D) En ayunas la glucemia capilar es un 20 % mas alta que la glucemia plasmática venosa
- 107. El paciente nos comenta que tiene prescrito una insulina que está compuesta de una mezcla de “rápida” con “intermedia”, pero que la dosis que le correspondía hace unas dos horas se le ha olvidado inyectársela. En este caso, ¿Cómo debemos actuar?**
- A) Administrarle un 25 % de la dosis que le correspondía
 - B) Administrarle un 25 % de la dosis que le correspondía, pero de una insulina rápida
 - C) Administrarle la misma dosis que le correspondía
 - D) Administrarle un 50% de la dosis que le correspondía
- 108. La persona descrita en el enunciado vive sola y es evidente que tiene mal controlada su diabetes (tipo 1). Ante esta situación, ¿cuál de las siguientes medidas sería adecuada desde el punto de vista de la planificación de cuidados de enfermería?**
- A) Exploración de los pies y control de pulsos pedios. Si los resultados son adecuados, repetir la exploración cada año
 - B) Exploración de los pies y control de pulsos pedios. Si los resultados son adecuados, repetir la exploración cada mes
 - C) Exploración de los pies y control de pulsos pedios. Si los resultados son adecuados, repetir la exploración cada 3 meses
 - D) Exploración de los pies y control de pulsos pedios. Si los resultados son adecuados, repetir la exploración cada mes, a demanda del paciente
- 109. Una de las complicaciones más habituales en pacientes diabéticos mal controlados, es la aparición de cetoacidosis. ¿Qué parámetros analíticos nos harían sospechar de esta complicación?**
- A) Glucemia superior a 6 mg/dl
 - B) Glucosuria intensa
 - C) pH de la orina superior a 7
 - D) Densidad baja en la orina

PARTE PRÁCTICA. PREGUNTAS DE RESERVA

153. Los resultados de un estudio de casos y controles que pretende evaluar la asociación entre antecedentes familiares de Enfermedad de Alzheimer y Padecer la Enfermedad de Alzheimer arrojan los siguientes valores:

- **Si tienen antecedentes familiares:**
Casos: 112
Controles: 108
- **No tienen antecedentes familiares:**
Casos: 1.472
Controles: 2.771

El valor de la odds ratio (OR) resultante es de 1,95. Este valor es la estimación del riesgo relativo, que debe interpretarse como que:

- A)** El riesgo de Enfermedad de Alzheimer de las personas con antecedentes familiares es un 5% mayor que el de las personas que carecen de tales antecedentes
- B)** El riesgo de Enfermedad de Alzheimer de las personas sin antecedentes familiares es un 95% mayor que el de las personas con tales antecedentes en su familia
- C)** El riesgo de Enfermedad de Alzheimer de las personas con antecedentes familiares es un 95% menor que el de las personas que carecen de tales antecedentes
- D)** El riesgo de Enfermedad de Alzheimer de las personas con antecedentes familiares es un 95% mayor que el de las personas que carecen de tales antecedentes

154. El Proceso Asistencial Integrado (PAI) recomienda, con carácter general, la utilización de la Escala Visual Analógica (EVA) para medir la intensidad del dolor. Pero en pacientes con demencia avanzada y también para pacientes con problemas neurológicos y patología oncológica, incapaces de comunicar su dolor, se recomienda:

- A)** La escala de Edmonton Symptom Assesment System (ESAS)
- B)** La escala PAINAD-SP
- C)** El sistema del Estadiaje de Dolor Canceroso de Edmonton revisado (rESS)
- D)** La escala Faces Pain Scale (FPS)