

## INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

### PROCESO SELECTIVO DE ACCESO LIBRE PARA INGRESO EN EL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD GESTIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (A12030)

CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2023

#### PRIMER EJERCICIO

Primera parte TEÓRICA

Segunda parte PRÁCTICA

#### **ADVERTENCIAS:**

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
4. El presente ejercicio, de carácter teórico-práctico, está compuesto de dos partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias.
5. La primera parte, de **carácter teórico**, consta de **79 preguntas** tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 75 primeras son preguntas ordinarias y evaluables (**a contestar de la 1 a la 75 inclusive**) y 4 son de reserva (**a contestar de la 151 a 154 inclusive**).
6. La segunda parte, de **carácter práctico**, consta de **28 preguntas** tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las 25 primeras son preguntas ordinarias y evaluables (**a contestar de la 76 a la 100 inclusive**) y 3 son de reserva (**a contestar de la 155 a 157 inclusive**).
7. La puntuación de cada parte del ejercicio, así como su cálculo, será la que se ha publicado en la correspondiente convocatoria.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de **180 minutos**.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, levante la mano y pídale en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

**Si desea un ejemplar de este cuestionario podrá obtenerlo en la siguiente página web [www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica](http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica) el mismo día de la realización del presente ejercicio.**

## APARTADO 1. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

1. De los actos del Rey, son responsables:

- A) Los miembros del Gobierno.
- B) Los representantes de las Cámaras.
- C) El Presidente del Tribunal Supremo.
- D) Las personas que los refrenden.

2. Señale la respuesta correcta. En referencia a la composición de las Cámaras, el artículo 68 de la Constitución establece que:

- A) El Congreso se compone de un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados.
- B) La circunscripción electoral es la Comunidad Autónoma
- C) La circunscripción electoral es el municipio.
- D) La elección se verificará en cada municipio atendiendo a criterios de representación mayoritaria.

3. Señale la respuesta correcta. En el artículo 99.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, se indica que la Junta de Andalucía está integrada:

- A) Por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
- B) Por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Cámara de Cuentas.
- C) Por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Defensor del Pueblo.
- D) Por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno.

4. Señale la respuesta correcta. El Gobierno y administración de los municipios corresponde:

- A) A las respectivas Diputaciones.
- B) A los Cabildos o Consejos.
- C) Al Consejo Andaluz de Concertación Local.
- D) A sus respectivos Ayuntamientos.

5. Señale la respuesta correcta. El Presidente de la Junta de Andalucía es propuesto por:

- A) La Diputación Permanente del Parlamento.
- B) La Mesa del Parlamento, tras propuesta y votación del Consejo de Gobierno.
- C) El Presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria.
- D) La Mesa del Parlamento, tras obtener el respaldo por unanimidad absoluta del Pleno del Parlamento.

6. Señale la respuesta correcta. En relación con el proceso de disolución del Parlamento de Andalucía:

- A) No podrá decretarse la disolución cuando esté en trámite una moción de censura.
- B) No procederá nueva disolución del Parlamento antes de que haya transcurrido al menos seis años desde la última disolución.
- C) Se aprobará por Decreto del Consejo de Gobierno, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
- D) Se aprobará mediante Acuerdo del Consejo Consultivo, adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros.

7. Señale la respuesta correcta. Las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía se clasifican en:
- A) Agencias y Fundaciones del sector privado.
  - B) Entidades Instrumentales privadas y Fundaciones del sector privado.
  - C) Agencias y Entidades Instrumentales privadas.
  - D) Agencias privadas y Entidades Instrumentales públicas.
8. El artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que los ciudadanos de la Unión Europea tienen, entre otras cosas, el derecho:
- A) De circular, residir y trabajar libremente en el territorio de los Estados europeos.
  - B) De circular, residir, trabajar y emprender libremente en el territorio de los Estados miembros.
  - C) De circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
  - D) De circular y trabajar libremente en Europa.
9. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será:
- A) De un año
  - B) De cinco días hábiles
  - C) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
  - D) De una semana.
10. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el principio de inderogabilidad singular del artículo 37 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria son:
- A) Anulables.
  - B) Nulas.
  - C) Irrenunciables.
  - D) Inderogables.
11. Señale la respuesta correcta. Para celebrar contratos con el sector público, los empresarios:
- A) No deberán acreditar ningún tipo de solvencia si son empresarios no europeos.
  - B) Deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
  - C) En todo caso deben acreditar la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales.
  - D) En cualquier caso prestarán garantía provisional en el procedimiento de contratación hasta la perfección del contrato.
12. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas:
- A) En ningún caso la indemnización puede ser sustituida por compensación en especie.
  - B) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone por sí misma, en todo caso, el derecho a indemnización.
  - C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
  - D) Únicamente son indemnizables los daños causados por fuerza mayor.

13. **La Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía, en su artículo 12, determina las siguientes categorías de personal al servicio de la administración pública:**
- A) El personal funcionario, eventual, laboral fijo e interino.
  - B) El personal funcionario, estatutario, interino y laboral por tiempo indefinido.
  - C) El personal funcionario de carrera e interino.
  - D) El personal funcionario de carrera, personal funcionario interino, personal laboral (ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal), personal eventual y el personal directivo público profesional.
14. **La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prescribe que los actos y cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo:**
- A) Se consideran nulos
  - B) Podrían considerarse válidos.
  - C) Se consideran anulables.
  - D) Podrían considerarse anulables.
15. **La defensa y asistencia a las mujeres ante situaciones de discriminación por razón de sexo, y la promoción del cumplimiento del principio de igualdad de trato de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde (artículo 68 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción para la igualdad de género en Andalucía):**
- A) Al Instituto Andaluz de la Mujer y asociaciones que tengan como objetivo la defensa de los intereses de las mujeres.
  - B) Al Instituto Andaluz de la Mujer.
  - C) Al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
  - D) A la Consejería competente en materia de justicia.
16. **Conforme el artículo 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente:**
- A) La frecuencia de exposición al riesgo y la severidad del daño.
  - B) La probabilidad de que se produzca el daño y las características del trabajador.
  - C) La probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del daño.
  - D) Las condiciones de trabajo y las características del trabajador.
17. **Conforme el artículo 8 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el centro de referencia nacional de España ante la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo es:**
- A) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - B) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
  - C) La Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales.
  - D) El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
18. **Conforme el artículo 61 del Real Decreto 138/2000, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no forman parte del ámbito funcional de las actuaciones comprobatorias del personal Técnico Habilitado de la Junta de Andalucía:**
- A) La realización efectiva de la auditoría de prevención de riesgos laborales en los casos en que sea exigible.
  - B) Las características y utilización de los equipos de protección, tanto colectiva como individual.
  - C) La realización de los reconocimientos médicos y su adecuación a los protocolos sanitarios específicos de vigilancia de la salud establecidos.
  - D) Los procedimientos para la utilización de los agentes físicos, químicos y biológicos que influyan en la generación de riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores.

19. **Conforme el artículo 62 del Real Decreto 138/2000, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es una facultad del personal Técnico Habilitado de la Junta de Andalucía:**
- A) Paralizar los trabajos por riesgo grave e inminente.
  - B) Entrar libremente y sin previo aviso en las empresas y centros de trabajo sujetos a dichas actuaciones, en los cuales podrán permanecer, sin perjuicio de la inviolabilidad del domicilio.
  - C) Levantar acta de infracción.
  - D) Proponer el recargo de prestaciones.
20. **Conforme al Capítulo V del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa por primera vez:**
- A) Inmediatamente después de haber realizado la evaluación de riesgos.
  - B) Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la evaluación de riesgos.
  - C) Inmediatamente después de haber realizado la planificación de la actividad preventiva.
  - D) Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
21. **Conforme el artículo 30 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en los casos en que, por ser procedente, ya se hubiese realizado una primera auditoría o evaluación externa del sistema de prevención de una empresa, esta debería repetirse:**
- A) En todo caso, cada dos años.
  - B) En todo caso, cada cuatro años.
  - C) En todo caso, cada cinco años.
  - D) Cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas.
22. **Conforme el Anexo VIII del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se establece expresamente que no podrá haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural a:**
- A) Vibraciones.
  - B) Manipulación manual de cargas.
  - C) Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano.
  - D) Ruido.
23. **Conforme la Nota Técnica de Prevención 1211 “Estadísticas de accidentabilidad en la empresa” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el índice de incidencia:**
- A) Relaciona el número de accidentes de trabajo ocurridos con el número de personas trabajadoras expuestas al riesgo.
  - B) Relaciona el número de accidentes de trabajo ocurridos con el número total de horas trabajadas por el colectivo de personas trabajadoras expuestas al riesgo.
  - C) Relaciona el número de días de ausencia en el trabajo como consecuencia de los accidentes de trabajo con el tiempo trabajado por las personas expuestas al riesgo.
  - D) Relaciona el número de días de baja como consecuencia de los accidentes de trabajo con el número de accidentes de trabajo ocurridos.

**24. El objeto del Real Decreto 1644/2008 es:**

- A) Establecer los requisitos que deben verificar en todo momento los equipos de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad en el uso de los mismos.
- B) Establecer las prescripciones relativas a la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas y su libre circulación.
- C) Establecer los derechos de los trabajadores con relación a la utilización de los equipos de trabajo, con el fin de garantizar la seguridad en el uso de los mismos.
- D) Establecer las prescripciones relativas a la comercialización y puesta en servicio de las herramientas laborales, con el fin de garantizar la seguridad de las mismas y su libre circulación.

**25. El Real Decreto 1644/2008 se aplica al siguiente producto:**

- A) Las cuasi máquinas.
- B) Los equipos específicos para ferias y parques de atracciones.
- C) Las máquinas especialmente diseñadas o puestas en servicio para usos nucleares y cuyos fallos puedan originar una emisión de radiactividad.
- D) Las armas, incluidas las armas de fuego.

**26. Conforme el Anexo II del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, la utilización de una escalera de mano, para la realización de trabajos temporales en altura:**

- A) Está prohibida, en cualquier caso.
- B) Está prohibida si se trata de una escalera de madera pintada.
- C) Los trabajos a más de 2 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
- D) Los trabajos a más de 3 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

**27. Conforme el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:**

- A) Una máquina es un equipo de trabajo.
- B) Una máquina es un equipo de trabajo solamente si se utiliza más de 2 horas diarias.
- C) Una máquina es un equipo de trabajo solamente si se utiliza más de 4 horas diarias.
- D) Una máquina es un equipo de trabajo solamente si se utiliza más de 4 horas diarias de manera efectiva.

**28. Según el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025”, un parámetro apropiado en un medio biológico del trabajador, que se mide en un momento determinado, y está asociado, directa o indirectamente, con la exposición global, es decir, por todas las vías de entrada, a un agente químico, es un:**

- A) Valor Límite Biológico.
- B) Control Biológico.
- C) Indicador Biológico.
- D) Valor Biológico Legal.

29. Conforme el artículo 3 del Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, un agente biológico que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz, es un agente biológico del grupo:
- A) 1.
  - B) 2.
  - C) 3.
  - D) 4.
30. Conforme el artículo 7 del Real Decreto 664/1997, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de:
- A) Cinco minutos para su aseo personal antes de la comida y otros cinco minutos antes de abandonar el trabajo.
  - B) Diez minutos para su aseo personal antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo.
  - C) Quince minutos para su aseo personal antes de la comida y otros quince minutos antes de abandonar el trabajo.
  - D) Veinte minutos para su aseo personal antes de la comida y otros veinte minutos antes de abandonar el trabajo.
31. Conforme el Real Decreto 486/2010, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, no forma parte de las radiaciones ópticas la:
- A) Radiación visible.
  - B) Radiación de microondas.
  - C) Radiación infrarroja.
  - D) Radiación ultravioleta.
32. Conforme la guía técnica del Real Decreto 486/2010, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales, son equipos para la medición de la exposición a las radiaciones ópticas los:
- A) Psicrómetros.
  - B) Optómetros.
  - C) Radiómetros.
  - D) Higrómetros.
33. Según la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, las situaciones susceptibles de requerir una evaluación específica si dichas cargas se manipulan en unas condiciones ergonómicas desfavorables (alejadas del cuerpo, con una frecuencia elevada, en condiciones ambientales inadecuadas, etc.), son aquellas en que el peso de las cargas:
- A) Iguales o superen los 25 kg.
  - B) Iguales o superen los 15 kg.
  - C) Iguales o superen los 5 kg.
  - D) Iguales o superen los 3 kg.

- 34. Conforme la Nota Técnica de Prevención 926 “Factores psicosociales: metodología de evaluación” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el factor psicosocial que considera los problemas que pueden derivarse de la definición de los cometidos de cada puesto de trabajo se denomina:**
- A) Carga de trabajo.
  - B) Interés por el trabajador.
  - C) Demandas psicológicas.
  - D) Desempeño de rol.
- 35. Conforme el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:**
- A) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados, mientras que el empresario será informado de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador sólo con el consentimiento expreso del trabajador.
  - B) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados, mientras que el empresario será informado, en todo caso, de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo.
  - C) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores afectados sólo con el consentimiento expreso del empresario.
  - D) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados en todo caso al empresario.
- 36. Conforme la Nota Técnica de Prevención 1090 “Riesgos laborales viarios: marco conceptual” del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el conjunto de acciones planificadas y en proceso de implementación para evitar y controlar los riesgos laborales viales derivados de la movilidad de personas y materiales durante la jornada laboral, sean en el interior del centro de trabajo o en una vía pública es:**
- A) El Plan de Seguridad Laboral Vial.
  - B) El Plan de Movilidad.
  - C) La Evaluación de riesgos laborales viales.
  - D) El Plan de Choque Vial.
- 37. Conforme el artículo 4 del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo:**
- A) La señalización puede considerarse como una medida sustitutoria de las medidas técnicas.
  - B) La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  - C) La señalización será estipulada por los trabajadores, quienes analizarán la situación y decidirán la señalización más adecuada.
  - D) La señalización puede considerarse una medida sustitutoria de la información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- 38. Según se recoge en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, no corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia:**
- A) Ejecutiva en materia de Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el Trabajo.
  - B) Compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral.
  - C) Exclusiva en materia de Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad en el Trabajo.
  - D) Ejecutiva sobre la función pública inspectora en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

39. **El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es:**
- A) El INSSST.
  - B) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  - C) La Inspección de Trabajo de las Administraciones Públicas.
  - D) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud.
40. **Conforme el artículo 21 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba del Reglamento de los Servicios de Prevención, los Servicios de Prevención Mancomunados:**
- A) Deberán contar con, al menos, una especialidad o disciplina preventiva.
  - B) Deberán contar con, al menos, dos especialidades o disciplinas preventivas.
  - C) Deberán contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas.
  - D) Para poder constituirse, deberán disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención propios de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo homologadas.
41. **Conforme el artículo 36 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, es una función del nivel intermedio:**
- A) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
  - B) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al efecto.
  - C) Realizar evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija el establecimiento de una estrategia de medición.
  - D) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias propias de su área de especialización.
42. **Conforme el artículo 14 del Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, la persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberá contar con la siguiente formación preventiva correspondiente, como mínimo, a :**
- A) Las funciones del nivel básico.
  - B) Las funciones del nivel intermedio.
  - C) Las funciones del nivel superior.
  - D) Podrá ser encargada de la coordinación cualquier persona, independientemente de su formación, si se acredita experiencia en tareas similares durante al menos 1 año.
43. **El Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, CAPRL:**
- A) Se crea mediante el Decreto 117/2000.
  - B) Es un órgano de participación en materia de seguridad e higiene y salud de las personas trabajadoras adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
  - C) Funciona en Pleno y en Comisión Temporal.
  - D) Está integrado por el Presidente y 26 miembros.
44. **Conforme el Anexo I del Real Decreto 513/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios, los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador, no supere los:**
- A) 10 metros.
  - B) 15 metros.
  - C) 25 metros.
  - D) 30 metros.

- 45. Conforme el artículo 22.bis del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando se realicen trabajos en espacios confinados:**
- A) Será necesaria la presencia de los recursos preventivos.
  - B) Será necesaria la presencia de los recursos preventivos y autorización de entrada en el recinto.
  - C) Será necesaria la presencia de los recursos preventivos cuando así figure en el procedimiento de trabajo.
  - D) No será necesaria la presencia de los recursos preventivos.
- 46. No es un problema de salud relacionado con la calidad del aire interior:**
- A) El Síndrome del Edificio Enfermo.
  - B) La lipoatrofia semicircular.
  - C) La enfermedad psicogénica de masas.
  - D) Síndrome cervical por tensión.
- 47. Conforme el artículo 6 del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, en toda actividad en que exista un riesgo de contaminación por agentes cancerígenos el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para:**
- A) Prohibir que el trabajador coma, beba o fume en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.
  - B) El trabajador expuesto dispondrá, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 15 minutos antes de la comida y otros 15 minutos antes de abandonar el trabajo.
  - C) El trabajador expuesto dispondrá, dentro de la jornada laboral, del tiempo necesario para su aseo personal, con un máximo de 20 minutos antes de la comida y otros 20 minutos antes de abandonar el trabajo.
  - D) Prohibir que el trabajador utilice un material que contenga un agente cancerígeno.
- 48. Los contaminantes generados por las personas que ocupan el ambiente interior se denominan:**
- A) Bioefluentes.
  - B) Pesticidas.
  - C) Componentes orgánicos volátiles.
  - D) Emisiones de origen individual.
- 49. En el método de evaluación REBA:**
- A) La puntuación final REBA estará comprendida en un rango del 1-20.
  - B) Se establecen 5 categorías de riesgo.
  - C) El grupo A de segmentos corporales incluye tronco, cuello y brazos.
  - D) El grupo B de segmentos corporales incluye cuello y brazos.
- 50. No son factores de riesgo tratados en el método de evaluación F-Psico:**
- A) Interés por el trabajador/ Compensación.
  - B) Validez/ Fiabilidad.
  - C) Participación/ Supervisión.
  - D) Variedad/ Contenido del trabajo.

51. La definición “Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.”, hace referencia a:
- A) Acoso sexual.
  - B) Acoso por razón de sexo.
  - C) Violencia sexual.
  - D) Violencia por razón de sexo.
52. ¿En qué artículo de la Constitución Española menciona que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo?:
- A) Artículo 36.
  - B) Artículo 38.
  - C) Artículo 40.
  - D) Artículo 42.
53. Conforme el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, es infracción grave:
- A) No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.
  - B) Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
  - C) No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exigido por el artículo 8 de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
  - D) No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia.
54. Conforme el artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deben ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:
- A) Normas consolidadas de la Comisión Europea.
  - B) Normas empresariales consolidadas de la Comisión Europea.
  - C) Normas empresariales consolidadas.
  - D) Normas internacionales.

55. Conforme el artículo 6 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la evaluación inicial deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de:
- A) Las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el artículo 8 del Real Decreto 1212/1996.
  - B) Las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el artículo 10 de la Ley 33/1996.
  - C) Las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el artículo 12 de la Ley 33/1996.
  - D) La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido.
56. Conforme el artículo 80 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son:
- A) Empresas públicas estatales.
  - B) Organismos autónomos.
  - C) Fundaciones sin ánimo de lucro.
  - D) Asociaciones privadas de empresarios.
57. ¿Cuándo está el promotor obligado a designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra conforme el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?:
- A) Cuando la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 10 trabajadores simultáneamente.
  - B) Cuando la duración estimada de la obra sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
  - C) Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra.
  - D) Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
58. Conforme el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
- A) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
  - B) Los que sean debidos a dolo del trabajador accidentado.
  - C) Los que sean debidos a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
  - D) Los que aparecen en el Anexo V del Real Decreto Legislativo 8/2015.
59. ¿Cuál es el Decreto que regula la estructura organizativa de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía?:
- A) Decreto 104/2011.
  - B) Decreto 105/2011.
  - C) Decreto 303/2011.
  - D) Decreto 304/2011.

- 60. Conforme el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, señale cuál de las afirmaciones es correcta:**
- A) Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán los recursos preventivos que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.
  - B) Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán los recursos preventivos que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores autorizados.
  - C) Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán los recursos preventivos que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores especiales.
  - D) Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el trabajo sin tensión, y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados.
- 61. Conforme la guía técnica del Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, no forma parte de las “5 reglas de oro” para realizar un trabajo sin tensión:**
- A) Formación e información de las personas trabajadoras con riesgo eléctrico.
  - B) Verificar la ausencia de tensión.
  - C) Poner a tierra y en cortocircuito.
  - D) Prevenir cualquier posible realimentación.
- 62. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, ¿quién es el responsable de elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo conforme el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción?:**
- A) El promotor.
  - B) El promotor si es la administración pública de orden general.
  - C) Cada uno de los contratistas.
  - D) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- 63. Conforme el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, indique cual de las siguientes afirmaciones es correcta:**
- A) Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en  $1,10 \text{ m/s}^2$
  - B) Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en  $1,15 \text{ m/s}^2$
  - C) Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en  $1,20 \text{ m/s}^2$
  - D) Para la vibración transmitida al cuerpo entero, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en  $1,30 \text{ m/s}^2$

64. Conforme el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas para la vibración transmitida al sistema mano-brazo se fija en:
- A)  $2,5 \text{ m/s}^2$
  - B)  $5 \text{ m/s}^2$
  - C)  $10 \text{ m/s}^2$
  - D)  $12 \text{ m/s}^2$
65. El Real Decreto por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro es:
- A) El Real Decreto 1217/1997.
  - B) El Real Decreto 1774/1997.
  - C) El Real Decreto 1441/2008.
  - D) El Real Decreto 1299/2006.
66. Conforme la guía técnica del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización, pueden considerarse “trabajadores” usuarios de equipos con pantallas de visualización:
- A) Todos aquellos que superen las 2 horas diarias o 10 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
  - B) Todos aquellos que superen las 3 horas diarias o 15 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
  - C) Todos aquellos que superen las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos.
  - D) Actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales.
67. Conforme la Nota Técnica de Prevención 702 “El proceso de evaluación de los factores psicosociales” ¿Cuál de las siguientes fases no constituye la etapa de análisis de los factores de riesgos psicosocial o dimensión cognitiva de la evaluación?:
- A) Identificación de los factores de riesgo.
  - B) Elección de la metodología y técnicas de investigación que se han de aplicar.
  - C) Planificación de los resultados y elaboración de un informe.
  - D) Análisis de los resultados y elaboración de un informe.
68. Conforme el Protocolo de prevención y actuación de los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía, el órgano competente de recibir la solicitud, decidir sobre su tramitación o archivo, y, en su caso, llevar a cabo la investigación y elaborar un informe con las conclusiones y propuestas de medidas a adoptar, es:
- A) El Comité de Seguridad y Salud para situaciones de acoso.
  - B) La Dirección General competente en materia de acoso.
  - C) El Comité de investigación interna para situaciones de acoso.
  - D) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
69. Respecto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no es un Órgano:
- A) La Conferencia Internacional del Trabajo.
  - B) El Consejo de Administración.
  - C) La Oficina Internacional del Trabajo.
  - D) La Comisión de Administración.

- 70. Conforme el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación:**
- A) Deberá impartirse siempre dentro de la jornada de trabajo.
  - B) Será estipulada por los trabajadores, quienes analizarán la situación y decidirán la formación más adecuada.
  - C) La formación deberá impartirse al menos una vez a año.
  - D) Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.
- 71. Conforme el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, qué documento deberá incluir la estructura organizativa, responsabilidades, las funciones y los procedimientos:**
- A) La evaluación de riesgos.
  - B) La planificación de la actividad preventiva.
  - C) El plan de prevención de riesgos laborales.
  - D) Las medidas de emergencia.
- 72. Conforme el artículo 14 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concorra el siguiente supuesto:**
- A) Que se trate de empresas que cuenten con más de 250 trabajadores.
  - B) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo VII.
  - C) Que se trate de empresas que cuenten con 500 o más trabajadores.
  - D) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
- 73. Conforme el anexo I del Real Decreto 513/2017, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, cual de las siguientes repuestas es correcta:**
- A) Clase A: Fuegos de materiales sólidos, generalmente de naturaleza orgánica, cuya combinación se realiza normalmente con la formación de brasas.
  - B) Clase B: Fuegos de gases.
  - C) Clase C: Fuegos de metales.
  - D) Clase D: Fuegos derivados de la utilización de ingredientes para cocinar (aceites y grasas vegetales o animales) en los aparatos de cocina.
- 74. El índice de frecuencia que se utiliza en el análisis estadístico de accidentes, relaciona:**
- A) El número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de personas expuestas.
  - B) El número de accidentes registrados en un período de tiempo y el número de horas trabajadas.
  - C) El número de jornadas perdidas en un período de tiempo y el número de horas trabajadas.
  - D) El número de jornadas perdidas en un período de tiempo y el número de personas expuestas.
- 75. El índice WBGT se calcula a partir:**
- A) De la combinación de dos parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura seca del aire TA. A veces se emplea también la temperatura relativa del aire, TR.
  - B) De la combinación de dos parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del aire, TA.
  - C) De la combinación de tres parámetros ambientales: la temperatura de globo TG, la temperatura húmeda natural THN y la temperatura relativa del aire TR.
  - D) De la combinación de tres parámetros ambientales: la temperatura de globo TG, la temperatura húmeda natural THN y la temperatura por inducción del aire TI.

## **APARTADO 1. PREGUNTAS DE RESERVA**

**151. Señale la respuesta correcta. La Cámara de Cuentas depende orgánicamente de:**

- A) Del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
- B) Del Parlamento de Andalucía
- C) Del Tribunal de Cuentas.
- D) De la Consejería con competencias en materia de Hacienda.

**152. En relación a los trastornos músculosqueléticos, la tendinitis del manguito del rotador afecta principalmente a:**

- A) El hombro.
- B) La cadera.
- C) La muñeca.
- D) El tobillo.

**153. Conforme el artículo 26 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, las entidades especializadas deberán mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevención. El plazo máximo para comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que pudiera afectar a dichos requisitos de funcionamiento es de:**

- A) 5 días.
- B) 10 días.
- C) 15 días.
- D) 30 días.

**154. Según el Manual para la Elaboración e Implantación de Planes de Emergencia en Edificios de la Junta de Andalucía:**

- A) Es necesario que se programe la realización de simulacros periódicos, al menos cada 2 años.
- B) El Plan de Autoprotección será objeto de revisión, máximo cada 3 años.
- C) Los cursos especiales de formación, instrucción y adiestramiento para los miembros del equipo de emergencia se realizarán periódicamente, al menos cada 3 años.
- D) Cada 4 años se realizará una auditoría del Plan de Autoprotección.

## APARTADO 2. PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES

### SUPUESTO PRÁCTICO 1

Una empresa cuya actividad es el envasado de aceite de oliva tiene un único centro de trabajo, una nave industrial en Sevilla con cubierta a dos aguas de placas de fibrocemento con una superficie de unos 500 m<sup>2</sup>.

El último invierno ha sido especialmente lluvioso y ha puesto de manifiesto el deterioro de la cubierta de la nave industrial, ya que han aparecido numerosas goteras que pudieran afectar el funcionamiento de varias de las máquinas existentes en el centro de trabajo. Por todo ello, el empresario titular de la empresa se ha planteado proceder a la sustitución de la cubierta de fibrocemento por otra de chapa metálica, contratando para la retirada de la cubierta de fibrocemento a una empresa con sus instalaciones principales en Sevilla, que dice tener autorización para efectuar este tipo de trabajos.

Conforme el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, la Orden de 12 de noviembre de 2007, de aplicación en Andalucía del Real Decreto 396/2006, y la Orden de 14 de septiembre de 2011, por la que se modifica la de 12 de noviembre de 2007, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, responda a las siguientes preguntas:

76. Para la realización de los trabajos de retirada de la cubierta de fibrocemento, la empresa dedicada a retirar amianto debe redactar un Plan de Trabajo que incluya las medidas previstas para la realización de estas tareas y este Plan debe ser aprobado con carácter previo por Resolución de la Autoridad Laboral competente para esta aprobación, que es:
- A) La persona titular de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, de la Junta de Andalucía
  - B) La persona titular de la Delegación Territorial en Sevilla de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, de la Junta de Andalucía.
  - C) La persona titular de la Jefatura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.
  - D) La persona titular de la Delegación Territorial en Sevilla de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía.
77. La solicitud de aprobación del Plan de Trabajo de retirada de la cubierta de fibrocemento de la nave industrial debe ser efectuada:
- A) Por el representante legal de la empresa en la que se van a efectuar los trabajos de retirada de fibrocemento.
  - B) Por el representante legal de la empresa de retirada de amianto que va a efectuar de manera efectiva la retirada de fibrocemento.
  - C) Por el representante legal del servicio de prevención de la empresa en la que se van a efectuar los trabajos de retirada de fibrocemento.
  - D) Por el representante legal del servicio de prevención de la empresa de retirada de amianto que va a efectuar de manera efectiva la retirada de fibrocemento.
78. Durante la tramitación del Plan de Trabajo de retirada de la cubierta de fibrocemento de la nave industrial debe recabarse, como mínimo, el informe técnico relativo al Plan de Trabajo emitido por:
- A) Solamente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.
  - B) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla y la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
  - C) Solamente el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla.
  - D) El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla.

- 79. Dadas las características y naturaleza de los trabajos a realizar, el Plan de Trabajo de retirada de la cubierta de fibrocemento de la nave industrial:**
- A) Podría ser un Plan Único, de carácter general, en todo caso.
  - B) Debería ser un Plan Único, de carácter general, por ser friables los materiales a retirar.
  - C) Debería ser un Plan Único, de carácter general, por ser no friables los materiales a retirar.
  - D) En ningún caso podría ser un Plan Único, de carácter general.
- 80. Con relación a la inclusión en el Plan de Trabajo para la retirada de la cubierta de fibrocemento, del procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de trabajo, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, establece que:**
- A) La evaluación de riesgos puede incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite, que es de 0,1 fibras/cm<sup>3</sup>
  - B) La evaluación de riesgos puede incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite, que es de 0,5 fibras/cm<sup>3</sup>
  - C) La evaluación de riesgos debe incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite, que es de 0,1 fibras/cm<sup>3</sup>
  - D) La evaluación de riesgos debe incluir la medición de la concentración de fibras de amianto en el aire del lugar de trabajo y su comparación con el valor límite, que es de 0,5 fibras/cm<sup>3</sup>
- 81. Para todo tipo de actividad que pueda presentar un riesgo de exposición al amianto o a materiales que lo contengan, la evaluación de riesgos debe ser efectuada:**
- A) Por cualquier técnico de prevención de riesgos laborales de nivel básico.
  - B) Por cualquier técnico de prevención de riesgos laborales de nivel intermedio.
  - C) Por cualquier técnico de prevención de riesgos laborales de nivel superior.
  - D) Por cualquier técnico de prevención de riesgos laborales de nivel superior con la especialidad de Higiene Industrial.
- 82. En el Plan de Trabajo debe incluirse un apartado que haga referencia, respecto al riesgo de exposición a amianto en los trabajos, a los equipos utilizados para la protección de los trabajadores. En este sentido, debe preverse que la utilización de los equipos de protección individual de las vías respiratorias no podrá ser permanente y su tiempo de utilización, para cada trabajador, deberá limitarse al mínimo estrictamente necesario sin que en ningún caso puedan superarse:**
- A) Las 2 horas diarias.
  - B) Las 4 horas diarias.
  - C) Las 6 horas diarias.
  - D) Las 8 horas diarias.
- 83. El comienzo de los trabajos de retirada de la cubierta de fibrocemento de la nave industrial incluidos en el Plan de Trabajo, una vez que este haya sido aprobado, debe ser comunicado por la empresa de retirada de amianto que vaya a efectuar de forma efectiva los trabajos con una antelación de, al menos:**
- A) 12 horas.
  - B) 24 horas.
  - C) 48 horas.
  - D) 72 horas.

## SUPUESTO PRÁCTICO 2

La Junta de Andalucía dispone desde hace un año con un nuevo centro de trabajo que va a ser archivo general compuesto de una nave de grandes dimensiones y una oficina.

En este año 2025 ha habido varios accidentes de trabajo, todos ellos de carácter leve. Se han realizado las investigaciones de dichos accidentes de trabajo (siendo una de las causas la falta de formación de los trabajadores según el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) y una nueva evaluación de riesgos por parte de los técnicos del servicio de prevención de la Junta de Andalucía.

Existen diversos extintores de polvo ABC de 6 kg colocados a una altura de 170 cm del suelo. En la oficina hay personal administrativo que utiliza equipos con PVD e informan a los técnicos de prevención sobre sus continuos picores en los ojos, lagrimeos y dolores de cabeza y nuca.

Se ha tomado mediciones higiénicas relacionadas con emisiones acústicas en uno de los puestos de trabajo que hay en el archivo general y han dado los siguientes valores:  $L_{aeq,d} = 81,5$  dB(A) y  $L_{pico} = 136,5$  dB(C).

En relación a la prevención de riesgos laborales en el nuevo centro de trabajo de la Junta de Andalucía, responda a las siguientes preguntas:

84. ¿Qué aplicación informática se utiliza para notificar los accidentes de trabajo a la Autoridad Laboral?:
- A) CEPROSS.
  - B) PANOTRATSS.
  - C) DELTA.
  - D) GIRO.
85. Debido a los accidentes de trabajo que ha habido, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social hizo una visita. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
- A) Los delegados de prevención podían acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en su visita.
  - B) Solo podían acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los técnicos de prevención de riesgos laborales de la Junta de Andalucía.
  - C) Solo podían acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social los técnicos de prevención de riesgos laborales y el jefe de servicio de personal de la Junta de Andalucía.
  - D) Solo podían acompañar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el jefe de servicio de personal de la Junta de Andalucía.
86. Debido a la falta de formación del personal del centro de trabajo se deberá llevar a cabo conforme el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
- A) Una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.
  - B) Una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, como mínimo de 2 horas en materia preventiva.
  - C) Una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, como mínimo de 5 horas en materia preventiva.
  - D) Una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, como mínimo de 8 horas en materia preventiva.

- 87. En el archivo general hay una escalera con un lado abierto con más de 2 metros de altura sin barandilla u otro sistema de protección de seguridad equivalente. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:**
- A) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente el lado abierto de la escalera a partir de 60 centímetros de altura.
  - B) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente el lado abierto de la escalera a partir de 70 centímetros de altura.
  - C) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente el lado abierto de la escalera a partir de 1 metro de altura.
  - D) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente el lado abierto de la escalera a partir de 2 metros de altura.
- 88. En el archivo general hay una abertura a una altura de 4 metros en una de las paredes del altillo que supone un riesgo de caída de personas. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:**
- A) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente la abertura en una de las paredes del altillo ya que la altura de caída es superior a 60 centímetros.
  - B) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente la abertura en una de las paredes del altillo ya que la altura de caída es superior a 90 centímetros.
  - C) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente la abertura en una de las paredes del altillo ya que la altura de caída es superior a 1 metro.
  - D) Se protegerá mediante barandilla u otros sistema de protección de seguridad equivalente la abertura en una de las paredes del altillo ya que la altura de caída es superior a 2 metros.
- 89. Según el Manual para la Elaboración e Implantación de Planes de Emergencia en Edificios de la Junta de Andalucía, en función de la gravedad, los distintos tipos de emergencia que pueden haber en el centro de trabajo se denominan:**
- A) Alarma, intervención y evacuación.
  - B) Conato de emergencia, emergencia local y emergencia general.
  - C) Pre-alarma, alarma nivel 1 y alarma nivel 2.
  - D) Aviso de emergencia, emergencia parcial y emergencia general.
- 90. En la oficina hay 1 metro cuadrado de superficie libre por trabajador. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:**
- A) En la oficina debe haber 1,5 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
  - B) En la oficina debe haber 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
  - C) En la oficina debe haber 2,5 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
  - D) En la oficina debe haber 10 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.
- 91. El técnico de prevención va a realizar una evaluación de la carga postural de un puesto de trabajo en el archivo general. No es un método de evaluación de la carga postural:**
- A) REBA.
  - B) RULA.
  - C) OCRA.
  - D) OWAS.

92. Hay una persona trabajadora que se queja de acoso laboral al técnico de prevención. Conforme el Protocolo de prevención y actuación de los casos de acoso laboral, sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta de Andalucía ¿cuál de las siguientes situaciones no se considera acoso laboral?:
- A) Difundir rumores falsos sobre su trabajo.
  - B) Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que se le asignan.
  - C) Un conflicto entre compañeros.
  - D) Reprender reiteradamente, delante de otras personas.
93. En las vías de circulación de uso habitual el nivel de iluminación a las 08:00 horas es de 30 lux. En esas vías de circulación existen riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:
- A) El nivel mínimo de iluminación debe ser de 50 lux.
  - B) El nivel mínimo de iluminación debe ser de 75 lux.
  - C) El nivel mínimo de iluminación debe ser de 80 lux.
  - D) El nivel mínimo de iluminación debe ser de 100 lux.
94. Conforme el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, si la presencia del trabajador es necesaria para hacer la medición de ruido, el micrófono se colocará, preferentemente, frente a su oído:
- A) A unos 5 centímetros de distancia.
  - B) A unos 10 centímetros de distancia.
  - C) A unos 15 centímetros de distancia.
  - D) A unos 30 centímetros de distancia.
95. Conforme el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la señal de obligación de uso de un equipo de protección individual que hay en el archivo general debe ser de:
- A) Forma triangular y pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 30 por 100 de la superficie de la señal).
  - B) Forma triangular y pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
  - C) Forma redonda y pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 30 por 100 de la superficie de la señal).
  - D) Forma redonda y pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).
96. Los técnicos de prevención comprueban que, por lo que respecta a la colocación de la pantalla de visualización del personal administrativo, la distancia de visualización es de 200 milímetros. Conforme a la guía técnica del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, la distancia de visualización no debe estar situada en ningún caso a menos de:
- A) 300 milímetros.
  - B) 400 milímetros.
  - C) 500 milímetros.
  - D) 600 milímetros.

97. Los técnicos de prevención comprueban que el ángulo de visión de la pantalla del personal administrativo favorece un ángulo de flexión del cuello de 35°. Conforme a la guía técnica del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, la flexión del cuello debe estar comprendida entre:
- A) 0° y 25°
  - B) 5° y 30°
  - C) 0° y 20°
  - D) 25° y 30°
98. El técnico de prevención va a llevar a cabo una medición de la concentración de un agente químico en el aire del archivo general. Conforme el Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, la evaluación de los riesgos derivados de la exposición por inhalación a un agente químico peligroso deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire, en la zona de respiración del trabajador, y su posterior comparación con el valor límite ambiental que corresponda. Según el documento “Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2025” la zona de respiración es una:
- A) Semiesfera de 0,2 m de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador.
  - B) Semiesfera de 0,3 m de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador.
  - C) Semiesfera de 0,4 m de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador.
  - D) Semiesfera de 0,5 m de radio que se extiende por delante de la cara del trabajador.
99. Conforme el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, la periodicidad de los controles audiométricos en el puesto de trabajo del archivo general donde se han llevado a cabo las mediciones será como mínimo:
- A) Cada 3 años.
  - B) Cada 5 años.
  - C) Anual.
  - D) Semestral.
100. En el archivo general a veces se utiliza puntualmente una carretilla elevadora. ¿Cuál es Real Decreto que se le debe aplicar a la carretilla elevadora?:
- A) Real Decreto 1255/1997.
  - B) Real Decreto 1205/1997.
  - C) Real Decreto 1215/1997.
  - D) Real Decreto 1225/1997.

## APARTADO 2. PREGUNTAS DE RESERVA

- 155. DEL SUPUESTO PRÁCTICO 2:** El técnico de prevención comprueba la existencia de una señal de advertencia en el cuadro eléctrico donde el amarillo de la señal cubre un 25 por ciento de la superficie de la misma. Conforme el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, el amarillo deberá cubrir como mínimo el:
- A) 20% de la superficie de la señal.
  - B) 25% de la superficie de la señal.
  - C) 30% de la superficie de la señal.
  - D) 50 % de la superficie de la señal.
- 156. DEL SUPUESTO PRÁCTICO 2:** En el archivo general hay una escalera con pavimentos perforados con una abertura de los intersticios de 12 milímetros. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:
- A) En la escalera con pavimento perforado la abertura máxima de los intersticios será de 6 milímetros.
  - B) En la escalera con pavimento perforado la abertura máxima de los intersticios será de 8 milímetros.
  - C) En la escalera con pavimento perforado la abertura máxima de los intersticios será de 10 milímetros.
  - D) En la escalera con pavimento perforado la abertura máxima de los intersticios será de 12 milímetros.
- 157. DEL SUPUESTO PRÁCTICO 2:** En la oficina la temperatura es de 15 °C a las 08:00 horas. Conforme el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, se deberá adoptar la siguiente medida preventiva:
- A) La temperatura en la oficina deberá estar comprendida entre 16 y 28 °C.
  - B) La temperatura en la oficina deberá estar comprendida entre 17 y 27 °C.
  - C) La temperatura en la oficina deberá estar comprendida entre 16 y 27 °C.
  - D) La temperatura en la oficina deberá estar comprendida entre 17 y 28 °C.